

Instrucciones: Llene a máquina preferentemente; remita el original al nivel jerárquico inmediato superior y conserve una copia

Unidad:

Clave Unidad SUAVE:

Semana No.

del:

de:

al:

de:

de 20

CLUES:

Localidad:

Municipio:

Jurisdicción:

Entidad o Delegación:

Institución:

Secretaría de Salud 1

IMSS 2

ISSSTE 3

Otras (especificar) 4

IMSS-Bienestar 5

SNDIF 6

PEMEX 7

SEDENA 8

SEMAR 9

SERVICIOS DE SALUD IMSS-Bienestar 10

| Grupo | Diagnóstico y Código CIE 10a Revisión | EPI Clave | Número de casos según grupo de edad y sexo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | | TOTAL |
|---|--|-----------|--|---|-------|---|-------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|--------|---|------|---|-------|---|-------|
| | | | < de 1 año | | 1 - 4 | | 5 - 9 | | 10 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 49 | | 50 - 59 | | 60 - 64 | | 65 Y > | | Ign. | | | | |
| | | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN | MENINGITIS TUBERCULOSA (* +) A17.0 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TÉTANOS (* + #) A34, A35 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TÉTANOS NEONATAL (* + #) A33 | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIFTERIA (* + #) A36 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOS FERINA (* + #) A37 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SARAMPIÓN (* + #) B05 | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RUBÉOLA (* + #) B06 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PAROTIDITIS INFECCIOSA B26 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HEPATITIS VÍRICA B (+ #) B16 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SÍNDROME DE RUBÉOLA CONGÉNITA (* + #) P35.0 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HEPATITIS VÍRICA A (+ #) B15 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ENTERITIS DEBIDA A ROTAVIRUS (* + #) A08.0 | 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INFECCIONES INVASIVAS POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE (* + #) A41.3, G00.0, J14 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POLIOMIELITIS AGUDA (* + #) A80 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MENINGITIS MENINGOCÓCICA (* + #) A39.0 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INFECCIÓN POR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO B97.7 | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ENFERMEDAD INVASIVA POR NEUMOCOCO (* + #) A40.3, G00.1, J13 | 176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INFLUENZA (* + #) J09-J11 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VARICELA (#) B01 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DEL APARATO DIGESTIVO | CÓLERA (* + #) A00 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FIEBRE TIFOIDEA (#) A01.0 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SHIGELOSIS A03 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INFECCIONES INTESTINALES POR OTROS ORGANISMOS Y LAS MAL DEFINIDAS A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INTOXICACIÓN ALIMENTARIA BACTERIANA (#) A05 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMEBIASIS INTESTINAL A06.0-A06.3, A06.9 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GIARDIASIS A07.1 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS INFECCIONES INTESTINALES DEBIDAS A PROTOZOARIOS A07.0, A07.2, A07.9 | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ASCARIASIS B77 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ENTEROBIASIS B80 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) NOTIFICACIÓN INMEDIATA

(+) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

(#) ESTUDIO DE BROTE

| Grupo | Diagnóstico y Código CIE 10a Revisión | EPI Clave | Número de casos según grupo de edad y sexo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | | TOTAL |
|---|--|--------------------------------------|--|------------------------|-------|---|-------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|--------|---|------|---|-------|---|-------|
| | | | < de 1 año | | 1 - 4 | | 5 - 9 | | 10 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 49 | | 50 - 59 | | 60 - 64 | | 65 Y > | | Ign. | | | | |
| | | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| ENFS INFECYS PARASITARIAS DEL APARATO DIGESTIVO | OTRAS HELMINTIASIS B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO A06.4 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS SALMONELOSIS A02 | 177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FIEBRE PARATIFOIDEA A01.1-A01.4 | 178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL APARATO RESPIRATORIO | TUBERCULOSIS RESPIRATORIA (+) A15-A16 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTITIS MEDIA AGUDA H65.0-H65.1 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FARINGITIS Y AMIGDALITIS ESTREPTOCÓCICAS J02.0, J03.0 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NEUMONÍAS Y BRONCONEUMONÍAS J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COVID-19 (* + #) U07.1-U07.2 | 191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL | SÍFILIS CONGÉNITA (* +) A50 | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SÍFILIS ADQUIRIDA A51-A53 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INFECCIÓN GONOCÓCICA DEL TRACTO GENITOURINARIO A54.0-A54.2 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LINFOGRANULOMA VENÉREO POR CLAMIDIAS A55 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CHANCRO BLANDO A57 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRICOMONIASIS UROGENITAL A59.0 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HERPES GENITAL A60.0 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CANDIDIASIS UROGENITAL B37.3-B37.4 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VULVOVAGINITIS N76 | 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (* +) B20-B24, Z21 | 192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR | DENGUE NO GRAVE (+ #) A97.0, A97.9 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA (* + #) A97.1 | | 189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENGUE GRAVE (* + #) A97.2 | | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PALUDISMO por Plasmodium falciparum (* + #) B50 | | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PALUDISMO por Plasmodium vivax (+) B51 | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA (*) A92.2 | | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIEBRE AMARILLA (* + #) A95 | | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIEBRE MANCHADA (* +) A77.0 | | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIEBRE DEL OESTE DEL NILO (* + #) A92.3 | | 504 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PESTE (* + #) A20 | | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIFO EPIDÉMICO (* +) A75.0 | | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIFO MURINO (* +) A75.2 | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENFERMEDAD POR VIRUS CHIKUNGUNYA (+ #) A92.0 | | 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS RICKETTSIOSIS (+) A79 | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFECCIÓN POR VIRUS ZIKA (* + #) A92.5 | | 183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIEBRE POR VIRUS MAYARO (* + #) A92.8 | | 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (*) NOTIFICACIÓN INMEDIATA | | (+) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO | | (#) ESTUDIO DE BROTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) NOTIFICACIÓN INMEDIATA

(+) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

(#) ESTUDIO DE BROTE

Instrucciones: Llene a máquina preferentemente; remita el original al nivel jerárquico inmediato superior y conserve una copia

Unidad:

Clave Unidad SUAVE:

Semana No.

del:

de:

al:

de:

de 20

CLUES:

Localidad:

Municipio:

Jurisdicción:

Entidad o Delegación:

Institución:

Secretaría de Salud 1

IMSS 2

ISSSTE 3

Otras (especificar) 4

IMSS-Bienestar 5

SNDIF 6

PEMEX 7

SEDENA 8

SEMAR 9

SERVICIOS DE SALUD IMSS-Bienestar 10

| Grupo | Diagnóstico y Código CIE 10a Revisión | EPI Clave | Número de casos según grupo de edad y sexo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | | TOTAL |
|--|--|-----------|--|---|-------|---|-------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|--------|---|------|---|-------|---|-------|
| | | | < de 1 año | | 1 - 4 | | 5 - 9 | | 10 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 49 | | 50 - 59 | | 60 - 64 | | 65 Y > | | Ign. | | | | |
| | | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| ZONOSIS | BRUCELOSIS (+ #) A23 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LEPTOSPIROSIS (+ #) A27 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RABIA HUMANA POR FAUNA SILVESTRE (* + #) A82.0 | 218 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RABIA HUMANA POR FAUNA URBANA (* + #) A82.1 | 219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CISTICERCOSIS B69 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TENIASIS B68 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRIQUINOSIS B75 | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS ENFERME-DADES EXANTE-MÁTICAS | ESCARLATINA A38 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ERISIPELA A46 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | TUBERCULOSIS OTRAS FORMAS (+) A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LEPRA (+) A30 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HEPATITIS VÍRICA C B17.1, B18.2 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS HEPATITIS VÍRICAS B17-B19 EXCEPTO B17.1, B18.2 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONJUNTIVITIS H10 | 173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ESCABIOSIS B86 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONJUNTIVITIS EPIDÉMICA AGUDA HEMORRÁGICA (#) B30.3 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAL DEL PINTO A67 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MENINGOENCEFALITIS AMEBIANA PRIMARIA (* #) B60.2 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOXOPLASMOSIS B58 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRIPANOSOMIASIS AMERICANA (ENFERMEDAD DE CHAGAS) AGUDA (+ #) B57.0-B57.1 | 186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRIPANOSOMIASIS AMERICANA (ENFERMEDAD DE CHAGAS) CRÓNICA (+ #) B57.2-B57.5 | 187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INFECCIÓN ASOCIADA A LA ATENCIÓN DE LA SALUD (+ #) S/C | 181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ENFERMEDAD POR VIRUS ÉBOLA (* + #) A98.4 | 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIRUELA SÍMICA (* + #) B04 | 194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENFERMEDADES DE INTERÉS LOCAL O REGIONAL | LEISHMANIASIS VISCERAL(+ #) B55.0 | 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LEISHMANIASIS CUTÁNEA (+ #) B55.1 | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ONCOCERCOSIS (+) B73 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRACOMA (+) A71 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MIASIS (+) B87 | 235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENFERMEDADES BAJO VIGILANCIA SÍNDRO-MÁTICA | ENFERMEDAD FEBRIL EXANTEMÁTICA (* + #) U97 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (* + #) U98 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SÍNDROME COQUELUCHOIDE (* + #) U99 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) NOTIFICACIÓN INMEDIATA

(+) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

(#) ESTUDIO DE BROTE

[illegible]

Instrucciones: Llene a máquina preferentemente; remita el original al nivel jerárquico inmediato superior y conserve una copia

Unidad:

Clave Unidad SUAVE:

Semana No.

del:

de:

al:

de:

de 20

CLUES:

Localidad:

Municipio:

Jurisdicción:

Entidad o Delegación:

Institución:

Secretaría de Salud 1

IMSS 2

ISSSTE 3

Otras (especificar) 4

IMSS-Bienestar 5

SNDIF 6

PEMEX 7

SEDENA 8

SEMAR 9

SERVICIOS DE SALUD IMSS-Bienestar 10

| Grupo | Diagnóstico y Código CIE 10a Revisión | EPI Clave | Número de casos según grupo de edad y sexo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | | TOTAL |
|-------------------------|--|-----------|--|---|-------|---|-------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|--------|---|------|---|-------|---|-------|
| | | | < de 1 año | | 1 - 4 | | 5 - 9 | | 10 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 49 | | 50 - 59 | | 60 - 64 | | 65 Y > | | Ign. | | | | |
| | | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| NUTRICIÓN | DESNUTRICIÓN LEVE E44.1 | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESNUTRICIÓN MODERADA E44.0 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESNUTRICIÓN SEVERA E40-E43 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBESIDAD E66 | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANOREXIA, BULIMIA Y OTROS TRASTORNOS ALIMENTARIOS F50 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISPLASIAS Y NEOPLASIAS | TUMOR MALIGNO DE LA MAMA C50 | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO (+) C53 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DISPLASIA CERVICAL LEVE Y MODERADA (+) N87.0-N87.1 | 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DISPLASIA CERVICAL SEVERA Y CACU IN SITU (+) N87.2, D06 | 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA C61 | 203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TUMOR MALIGNO DE TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN C33-C34 | 204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO C16 | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TUMOR MALIGNO DEL COLON Y RECTO C18-C21 | 206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS C22 | 207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LINFOMA HODKING C81 | 208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LINFOMA NO HODKING C82-C85 | 209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LEUCEMIA C91-C95 | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO C15 | 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS C25 | 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO C54 | 213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TUMOR MALIGNO DEL OVARIO C56 | 214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TUMORES MALIGNOS DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL C70-C72 | 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TUMORES MALIGNOS DE LOS HUESOS Y DE LOS CARTÍLAGOS ARTICULARES C40-C41 | 216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TUMOR MALIGNO DE RIÑÓN C64 | 217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEFECTOS AL NACIMIENTO | ENCEFALOCELE (+) Q01 | 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ESPINA BÍFIDA (+) Q05 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LABIO Y PALADAR HENDIDO Q35-Q37 | 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MICROCEFALIA (* +) Q02 | 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANENCEFALIA (+) Q00 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Grupo | Diagnóstico y Código CIE 10a Revisión | EPI Clave | Número de casos según grupo de edad y sexo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | | TOTAL |
|--|--|-----------|--|---|-------|---|-------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|--------|---|------|---|-------|---|-------|
| | | | < de 1 año | | 1 - 4 | | 5 - 9 | | 10 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 49 | | 50 - 59 | | 60 - 64 | | 65 Y > | | Ign. | | | | |
| | | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS Y DE SALUD MENTAL | DEPRESIÓN F32 | 169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ENFERMEDAD DE PARKINSON G20 | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ENFERMEDAD DE ALZHEIMER G30 | 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ENVENENAMIENTO AUTOINFLIGIDO INTENCIONALMENTE POR ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS, ANTIPIRÉTICOS Y ANTIRREUMÁTICOS X60 | 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ENVENENAMIENTO AUTOINFLIGIDO INTENCIONALMENTE POR DROGAS ANTIEPILÉPTICAS, SEDANTES, HIPNÓTICAS, ANTIPARKINSONIANAS Y PSICOTRÓPICAS X61 | 196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LESIÓN AUTOINFLIGIDA INTENCIONALMENTE POR AHORCAMIENTO, ESTRANGULAMIENTO O SOFOCACIÓN X70 | 197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LESIÓN AUTOINFLIGIDA INTENCIONALMENTE POR DISPARO DE ARMA CORTA X72 | 198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LESIÓN AUTOINFLIGIDA INTENCIONALMENTE POR OBJETO CORTANTE X78 | 199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LESIÓN AUTOINFLIGIDA INTENCIONALMENTE AL SALTAR DESDE UN LUGAR ELEVADO X80 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HISTORIA PERSONAL DE LESIÓN AUTOINFLIGIDA INTENCIONALMENTE (INTENTO DE SUICIDIO) Z91.5 | 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL ESTADO EMOCIONAL (IDEACIÓN SUICIDA) R45.8 | 202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIDENTES | PEATÓN LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE V01-V09 | 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACCIDENTES DE TRANSPORTE EN VEHÍCULOS CON MOTOR V20-V29, V40-V79 | 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MORDEDURAS POR PERRO W54 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MORDEDURAS POR OTROS MAMÍFEROS W55 | 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MORDEDURA POR SERPIENTE DE CASCABEL (+) U60.0 | 227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MORDEDURA POR SERPIENTE CORAL (+) U60.1 | 228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MORDEDURA POR OTRAS SERPIENTES (+) T63.0, X20 EXCEPTO U60.0 y U60.1 | 229 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y07.0-Y07.2 | 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HERIDA POR ARMA DE FUEGO Y PUNZOCORTANTES W32-W34 | 172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS X40-X49 | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONTACTO TRAUMÁTICO CON OTROS ANIMALES Y PLANTAS VENENOSAS X24-X29 EXCEPTO X26, X27 | 231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EXPOSICIÓN AL HUMO, FUEGO Y LLAMAS X00-X09 | 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONTACTO CON CALOR Y SUSTANCIAS CALIENTES X10-X19 | 233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ASFIXIA T17.2-T17.9 | 236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN NO MORTAL T75.1 | 237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QUEMADURAS SOLARES L55 | 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS ENFERMEDADES DE INTERÉS LOCAL Y/O REGIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota: Se debe notificar inmediatamente la presencia de brotes o epidemias de cualquier enfermedad, urgencias o emergencias epidemiológicas y desastres, así como los eventos que considere necesario incluir el Órgano Normativo.

Los códigos CIE10 que inician con la letra U son códigos provisionales utilizados por el CEMECE y la Vigilancia Epidemiológica, estas causas y sus códigos deberán ser modificados luego de los resultados de la investigación o estudio epidemiológico.

Vo. Bo. DEL EPIDEMIÓLOGO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR